


## Header Horizontal Fechado - Série 2EDGRC



Os Conectores plugáveis da Série EDG são conhecidos por oferecerem uma grande vantagem na manutenção de placas eletrônicas, pois não é necessário a remoção de cabo por cabo, bastando apenas a remoção do plugue fêmea. Os conectores macho, também conhecidos por "HEADER", são fixados diretamente nas Placas de Circuito Impresso e estão disponíveis em diversos passos (ou Pitch).

ID	Modelo	UN
1499	2EDGRC-5.0-10P-14-00A(H) - HEADER HORIZONTAL FECHADO 10 VIAS 5.0MM	PC
1501	2EDGRC-7.62-04P-14-00A(H) - HEADER HORIZONTAL FECHADO 4 VIAS 7.62MM	PC
1638	2EDGRC-5.08-02P-14-00A(H)-HEADER HORIZONTAL FECHADO 2VIAS 5.08MM	PC
1639	2EDGRC-5.08-03P-14-00A(H) - HEADER HORIZONTAL FECHADO 3 VIAS 5.08MM	PC
1640	2EDGRC-5.08-04P-14-00A(H) - HEADER HORIZONTAL FECHADO 4 VIAS 5.08MM	PC
14683	INATIVO 2EDGRC-7.62-10P-14-00AH - HEADER HORIZONTAL FECHADO 10 VIAS 7.	PC
1641	2EDGRC-5.08-05P-14-00A(H) - HEADER HORIZONTAL FECHADO 5 VIAS 5.08MM	PC
1642	2EDGRC-5.08-06P-14-00A(H) - HEADER HORIZONTAL FECHADO 6 VIAS 5.08MM	PC
1644	2EDGRC-5.08-07P-14-00A(H) - HEADER HORIZONTAL FECHADO 7 VIAS 5.08MM	PC
1645	2EDGRC-5.08-08P-14-00A(H) - HEADER HORIZONTAL FECHADO 8 VIAS 5.08MM	PC

# ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

1647	2EDGRC-5.08-09P-14-00A(H) - HEADER HORIZONTAL FECHADO 9 VIAS 5.08MM	PC
1648	2EDGRC-5.08-10P-14-00A(H)- HEADER HORIZONTAL FECHADO 10 VIAS 5.08MM	PC
1649	2EDGRC-5.08-12P-14-00A(H) - HEADER HORIZONTAL FECHADO 12VIAS 5.08MM	PC
1650	2EDGRC-5.08-14P-14-00A(H) HEADER HORIZONTAL FECHADO 14 VIAS 5.08MM	PC
1651	2EDGRC-5.08-16P-14-00A(H) - HEADER HORIZONTAL FECHADO 16 VIAS 5.08MM	PC
1652	2EDGRC-5.08-18P-14-00A(H) HEADER HORIZONTAL FECHADO 18 VIAS 5.08MM	PC
14760	INATIVO 2EDGRC-5.0-03P-14-00AH - HEADER HORIZONTAL FECHADO 3 VIAS 5.0M	PC
5515	2EDGRC-5.08-15P-14-100A(H) HEADER HORIZONTAL FECHADO 15 VIAS 5.08MM	PC
5516	2EDGRC-5.08-11P-14-100A(H)-HEADER HORIZONTAL FECHADO 11VIAS 5.08MM	PC
5517	2EDGRC-5.08-20P-14-00A(H) HEADER HORIZONTAL FECHADO 20VIAS 5.08MM	PC
5800	2EDGRC-5.0-05P-14-00A(H) - HEADER HORIZONTAL FECHADO 5 VIAS 5.0MM	PC
6033	2EDGRC-5.0-02P-14-100AH - HEADER HORIZONTAL FECHADO 2 VIAS 5.0MM	PC
6034	2EDGRC-5.0-04P-14-100AH - HEADER HORIZONTAL FECHADO 4 VIAS 5.0MM	PC
6035	2EDGRC-5.0-06P-14-100AH - HEADER HORIZONTAL FECHADO 6 VIAS 5.0MM	PC
6036	2EDGRC-5.0-08P-14-100AH - HEADER HORIZONTAL FECHADO 8 VIAS 5.0MM	PC

# ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

6061	INATIVO 2EDGRC-7.5-02P-14-100AH - HEADER HORIZONTAL FECHADO 2 VIAS 7.5	PC
6064	2EDGRC-7.5-06P-14-100AH - HEADER HORIZONTAL FECHADO 6 VIAS 7.5MM	PC
1653	2EDGRC-5.08-10P-14-23A(H) HEADER HZ FECHADO ESPECIAL 10 VIAS 5.08MM	PC
6062	2EDGRC-7.5-04P-14-100AH - HEADER HORIZONTAL FECHADO 4 VIAS 7.5MM	PC
6069	INATIVO 2EDGRC-5.08-02P-14-100AH - HEADER HORIZONTAL FECHADO 2 VIAS 5.	PC
6074	INATIVO 2EDGRC-5.08-10P-14-100AH-HEADER HORIZONTAL FECHADO 10VIAS 5.08	PC
6104	2EDGRC-7.62-06P-14-100AH - HEADER HORIZONTAL FECHADO 6 VIAS 7.62MM	PC
6072	2EDGRC-5.08-08P-14-100AH-HEADER HORIZONTAL FECHADO 8VIAS 5.08MM	PC
6070	2EDGRC-5.08-04P-14-100AH - HEADER HORIZONTAL FECHADO 4 VIAS 5.08MM	PC
6103	2EDGRC-7.62-04P-14-100AH - HEADER HORIZONTAL FECHADO 4 VIAS 7.62MM	PC
6102	2EDGRC-7.62-02P-14-100AH HEADER HORIZONTAL FECHADO 2VIAS 7.62MM	PC
6037	2EDGRC-5.0-10P-14-100AH - HEADER HORIZONTAL FECHADO 10 VIAS 5.0MM	PC
6071	2EDGRC-5.08-06P-14-100AH - HEADER HORIZONTAL FECHADO 6 VIAS 5.08MM	PC
16859	INATIVO 2EDGRC-7.62-08P-14-00A(H) - HEADER HORIZONTAL FECHADO 8 VIAS 7	PC
16860	INATIVO 2EDGRC-7.5-08P-14-00A(H) - HEADER HORIZONTAL FECHADO 8 VIAS 7.	PC

# ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

17177	INATIVO 2EDGRC-5.0-24P-14-100A(H) - HEADER HORIZONTAL FECHADO 24 VIAS	PC
16879	INATIVO 2EDGRC-7.5-04P-14-00A(H) - HEADER HORIZONTAL FECHADO 4 VIAS 7.	PC
16878	INATIVO 2EDGRC-7.62-04P-14-00A(H) - HEADER HORIZONTAL FECHADO 4 VIAS 7	PC
17176	INATIVO 2EDGRC-5.08-24P-14-100A(H) - HEADER HORIZONTAL FECHADO 24 VIAS	PC
226	2EDGRC-7.62-03P-14-00A(H) - HEADER HORIZONTAL FECHADO 3 VIAS 7.62MM	PC
228	2EDGRC-7.62-06P-14-00A(H) - HEADER HORIZONTAL FECHADO 6 VIAS 7.62MM	PC
3250	2EDGRC-5.0-16P-14-00A(H) - HEADER HORIZONTAL FECHADO 16 VIAS 5.0MM	PC
16219	2EDGRC-5.08-13P-14-100AH HEADER HORIZONTAL FECHADO 13VIAS 5.08MM	PC

## Características Gerais

**TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL:** 300V (UL) 320V (IEC)

**CORRENTE DE ENTRADA:** 15A (UL) 20A (IEC)

**TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:** -40?~ 105 ?

**COR:** Verde


**GARANTIA:**

## Características Técnicas

**TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL:** 300V (UL) 320V (IEC)

**CORRENTE DE ENTRADA:** 15A (UL) 20A (IEC)

# ESPECIFICAÇÕES DO MODELO



TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:

-40?~ 105 ?

COR:

Verde

GARANTIA: