ESPECIFICAÇÕES DO MODELO



Header Horizontal de 2 andares com Recuo - Série 2EDGRT



Os Conectores plugáveis da Série EDG são conhecidos por oferecerem uma grande vantagem na manutenção de placas eletrônicas, pois não é necessário a remoção de cabo por cabo, bastando apenas a remoção do plugue fêmea. Os conectores macho, também conhecidos por "HEADER", são fixados diretamente nas Placas de Circuito Impresso e estão disponíveis em diversos passos (ou Pitch).

ID	Modelo	UN
6863	2EDGRT-5.08-06P-14-00A(H) HEADER HZ 2 AND C/ RECUO NV 6VIAS 5.08MM	PC
15228	INATIVO 2EDGRT-5.0-08P-14-00A(H) HEADER HZ 2 AND C/ RECUO NV 8VIAS 5.0	PC
15227	INATIVO 2EDGRT-5.0-04P-14-00A(H) HEADER HZ 2 AND C/ RECUO NV 4VIAS 5.0	PC

Características Gerais			
TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL:	300V (UL) 320V (IEC)		
CORRENTE DE ENTRADA:	15A (UL) 10A (IEC)		
COR:	Verde		
GARANTIA:	1 Ano		

Características Técnicas				
TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL:	300V (UL) 320V (IEC)			
CORRENTE DE ENTRADA:	15A (UL) 10A (IEC)			
COR:	Verde			
GARANTIA:	1 Ano			

